

Septmoncel a la particularité d'offrir une grande diversité d'habitats: une importante gamme d'altitude, de 448 à 1281 mètres, des pelouses sèches ensoleillées, de grandes parois rocheuses, des prés-bois, de vieilles forêts,... Cette diversité d'habitats fait de Septmoncel une des communes les plus riches en oiseaux du Jura. Plus de 80 espèces nicheuses ont été inventoriées, auxquelles il faut ajouter les espèces de passage en migration.

La commune accueille des espèces alpines comme le tichodrome échelette (un des rares couples nichant dans le Jura, auquel s'ajoutent des hivernants venus des Alpes), le venturon montagnard, le cassenoix moucheté. Des espèces au caractère plus méditerranéen profitent des versants ensoleillés : hirondelles de rochers, bruant fou, alouette lulu, circaète jean-le-blanc. Les milieux ouverts, mêlant prés et haies et bosquets permettent aux tarier des prés, pie-grièche écorcheur et pipits des arbres de se nourrir et se reproduire. Les falaises des Gorges du Flumen accueillent d'importantes colonies d'hirondelles de fenêtre, auxquelles se joignent le martinet à ventre blanc, le faucon pèlerin, le grand corbeau et une des rares colonies jurassiennes d'hirondelles de rochers

Liste des oiseaux de la commune de Septmoncel transmise par Michel Gauthier-Clerc

(Une description des espèces peut être vue sur <http://www.oiseaux.net/liste/oiseaux.france.html>)

| Nom français | Nom Latin | Nom anglais | Statut Septmoncel | Nidification | Depuis où les voir ? | Quand les voir ? |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|
| Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Honey Buzzard | régulier | oui | Roche-Blanche; en migration | Avril à Septembre |
| Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Black Kite | régulier | oui | Près fauchés, Le Manon, village | Mars à Septembre |
| Milan royal | <i>Milvus milvus</i> | Red Kite | régulier | ? | Près fauchés, Le Manon, village | Toute l'année |
| Circaète Jean-le-Blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | Short-toed Eagle | rare | ? | Gorges du Flumen, Cirque des Foulès | Avril à Septembre |
| Autour des palombes | <i>Accipiter gentilis</i> | Northern Goshawk | rare | oui | Forêts | Toute l'année |
| Epervier d'Europe | <i>Accipiter nisus</i> | Eurasian Sparrowhawk | commun | oui | Forêts, Bosquets | Toute l'année |
| Buse variable | <i>Buteo buteo</i> | Common Buzzard | commun | oui | Bois, bosquets, prés | Toute l'année |
| Faucon crécerelle | <i>Falco tinnunculus</i> | Common Kestrel | commun | oui | Le Manon, Sur les Grès, Roche-Blanche | Toute l'année |
| Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | Peregrine Falcon | rare | oui | Grand Plan, Roche-Blanche, Cirque des Foulès | Toute l'année |
| Gélinotte des bois | <i>Bonasa bonasia</i> | Hazel Grouse | régulier | oui | Forêts | Toute l'année |
| Grand tétras | <i>Tetrao urogallus</i> | Capercaillie | régulier | oui | Forêt du Massacre ; en hiver forêts plus près du village | Toute l'année |
| Faisan de Colchide | <i>Phasianus colchicus</i> | Common Pheasant | régulier | | Lachés pour la chasse | Toute l'année |
| Bécasse des bois | <i>Scolopax rusticola</i> | Woodcock | régulier | oui | Forêts | Toute l'année |
| Tourterelle turque | <i>Streptopelia decaocto</i> | Collared Dove | rare | | Village | Toute l'année |
| Pigeon ramier | <i>Columba palumbus</i> | Wood Pigeon | régulier | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Pigeon colombin | <i>Columba oenas</i> | Stock Pigeon | rare | oui | Forêts | Toute l'année |
| Pigeon biset (féral) | <i>Columba livia</i> | Rock Dove (Feral Pigeon) | régulier | oui | Village | Toute l'année |
| Coucou gris | <i>Cuculus canorus</i> | Common Cuckoo | régulier | oui | Forêts, bosquets, clairières | Avril à Septembre |
| Effraie des clochers | <i>Tyto alba</i> | Barn Owl | rare | ? | Maisons | Toute l'année |
| Hibou moyen-duc | <i>Asio otus</i> | Long-eared Owl | régulier | oui | Bosquets, forêts. Autour du village | Toute l'année |
| Chouette hulotte | <i>Strix aluco</i> | Tawny Owl | commun | oui | Forêts. Autour du village | Toute l'année |
| Chouette chevêche | <i>Glaucidium passerinum</i> | Pygmy Owl | rare | oui | Forêt du Massacre | Toute l'année |
| Chouette de Tengalm | <i>Aegolius funereus</i> | Tengmalm's Owl | rare | oui | Forêts | Toute l'année |
| Martinet noir | <i>Apus apus</i> | Common Swift | commun | oui | Village, Grand Plan, Roche-Blanche | Avril à Septembre |
| Martinet à ventre blanc | <i>Apus melba</i> | Alpine Swift | régulier | oui | Grand Plan, Roche-Blanche | Avril à Septembre |
| Pic vert | <i>Picus viridis</i> | Green Woodpecker | régulier | oui | Vie Neuve, village | Toute l'année |
| Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Black Woodpecker | régulier | oui | Forêts | Toute l'année |
| Pic épeiche | <i>Dendrocopos major</i> | Greater Spotted Woodpecker | régulier | oui | Forêts | Toute l'année |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|-----|--|-------------------|
| Alouette lulu | <i>Lullula arborea</i> | Wood Lark | rare | oui | Prés ensoleillés; Sur les Grès | Avril à Septembre |
| Alouette des champs | <i>Alauda arvensis</i> | SkyLark | commun | oui | Prairies, Curtillets, Le Manon, Laisia, Vie Neuve | Février à octobre |
| Hirondelle de rochers | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Crag Martin | régulier | oui | Grand Plan, Roche Percée | Février à octobre |
| Hirondelle rustique | <i>Hirundo rustica</i> | Barn Swallow | commun | oui | Village, fermes | Mars à octobre |
| Hirondelle de fenêtre | <i>Delichon urbica</i> | House Martin | commun | oui | Falaises des gorges du Flumen | Mars à octobre |
| Pipit spioncelle | <i>Anthus spinoletta</i> | Water Pipit | régulier | | Prairies, au passage | Mars à octobre |
| Pipit farouche | <i>Anthus pratensis</i> | Meadow Pipit | rare | oui | Tourbières, prés humides | Mars à octobre |
| Pipit des arbres | <i>Anthus trivialis</i> | Tree Pipit | commun | oui | Prairies, lisières de bois. Sur les grès, curtillets, Laisia, le Manon | Avril à Octobre |
| Bergeronnette grise | <i>Motacilla alba</i> | Pied Wagtail | commun | oui | Village, fermes | Mars à octobre |
| Bergeronnette des ruisseaux | <i>Motacilla cinerea</i> | Grey Wagtail | régulier | oui | Bords de ruisseaux | Toute l'année |
| Cincle plongeur | <i>Cinclus cinclus</i> | White-throated Dipper | certain | | Gorges du Flumen | Toute l'année |
| Troglodyte mignon | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Wren | commun | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Accentuateur mouchet | <i>Prunella modularis</i> | Dunnock | commun | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Traquet motteux | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Northern Wheatear | rare | oui | Prés caillouteux ; Le Manon; Grand Plan en migration | Mars à octobre |
| Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Whinchat | régulier | oui | Prés ; sur les Grès, le Manon | Avril à Septembre |
| Rougequeue noir | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Black Redstart | commun | oui | Village, gorges du Flumen | Mars à octobre |
| Rougequeue à front blanc | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Common Redstart | régulier | oui | Lisières de forêts, bosquets. Village, Roche-blanche... | Mars à Septembre |
| Rougegorge familier | <i>Erithacus rubecula</i> | Eurasian Robin | commun | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Merle noir | <i>Turdus merula</i> | Blackbird | commun | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Merle à plastron | <i>Turdus torquatus</i> | Ring Ouzel | régulier | oui | Forêt du Massacre ; près autour du village en migration | Mars à octobre |
| Grive musicienne | <i>Turdus philomelos</i> | Song Thrush | commun | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Grive mauvis | <i>Turdus iliacus</i> | Redwing | régulier | | Bosquets, lisières de forêts. | Octobre à mars |
| Grive litorne | <i>Turdus pilaris</i> | Fieldfare | commun | oui | Bosquets, lisières de forêts. | Toute l'année |
| Grive draine | <i>Turdus viscivorus</i> | Mistle Thrush | commun | oui | Bosquets, lisières de forêts. | Toute l'année |
| Roitelet triple-bandeau | <i>Regulus ignicapillus</i> | Firecrest | commun | oui | Forêts | Toute l'année |
| Roitelet huppé | <i>Regulus regulus</i> | Goldcrest | commun | oui | Forêts | Toute l'année |
| Pouillot véloce | <i>Phylloscopus collybita</i> | Chiffchaff | commun | oui | Bosquets, forêts | Toute l'année |
| Pouillot siffleur | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Wood Warbler | rare | oui | Forêts de feuillus | Mars à Octobre |
| Pouillot fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Willow Warbler | régulier | oui | Bosquets, tourbières. Village, le Manon | Mars à Septembre |
| Pouillot de Bonelli | <i>Phylloscopus bonelli</i> | Bonelli's Warbler | régulier | oui | Sur les Grès, Roche-Blanche, chemin Grotte aux Sarrazins | Mars à Septembre |
| Fauvette des jardins | <i>Sylvia borin</i> | Garden Warbler | régulier | oui | Bosquets, clairières | Avril à Septembre |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------|---|-----------------------------|
| Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Lesser Whitethroat | rare | possible | Bosquets, buissons | Avril à Septembre |
| Fauvette à tête noire | <i>Sylvia atricapilla</i> | Blackcap | commun | oui | Bosquets, forêts, haies | Mars à Octobre |
| Gobemouche noir | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Pied Flycatcher | commun | | Bois, bosquets. Lors de la migration. | Avril-Mai et Aout-Septembre |
| Gobemouche gris | <i>Muscicapa striata</i> | Spotted Flycatcher | régulier | oui | Bois clairs, clairières | Avril à Septembre |
| Mésange à longue queue | <i>Aegithalos caudatus</i> | Long-tailed Tit | régulier | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Mésange nonnette | <i>Parus palustris</i> | Marsh Tit | régulier | oui | Forêts, bosquets. Aux mangeoires en hiver. | Toute l'année |
| Mésange boréale | <i>Parus montanus</i> | Willow Tit | commun | oui | Forêts, bosquets | Toute l'année |
| Mésange huppée | <i>Parus cristatus</i> | Crested Tit | commun | oui | Forêts de conifères | Toute l'année |
| Mésange noire | <i>Parus ater</i> | Coal Tit | commun | oui | Forêts de conifères | Toute l'année |
| Mésange bleue | <i>Parus caeruleus</i> | Blue Tit | commun | oui | Forêts de feuillus. Aux mangeoires en hiver. | Toute l'année |
| Mésange charbonnière | <i>Parus major</i> | Great Tit | commun | oui | Forêts. Autour du village. Aux mangeoires en hiver. | Toute l'année |
| Sitelle torchepot | <i>Sitta europaea</i> | Wood nuthatch | commun | oui | Forêts, bosquets. Aux mangeoires en hiver. | Toute l'année |
| Tichodrome échelette | <i>Tichodroma muraria</i> | Wallcreeper | rare | oui | Falaises des gorges du Flumen | Toute l'année |
| Grimpereau des jardins | <i>Certhia brachyactyla</i> | Short-toed Treecreeper | commun | oui | Bosquets, bois ouverts. Village | Toute l'année |
| Grimpereau des bois | <i>Certhia familiaris</i> | Common Treecreeper | commun | oui | Forêts | Toute l'année |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Red-backed Shrike | régulier | oui | Buissons. Curtillets, Combe de Laisia, Vie Neuve, Manon | Avril à Septembre |
| Pie bavarde | <i>Pica pica</i> | Common Magpie | commun | oui | Bois, bosquets ... | Toute l'année |
| Geai des chênes | <i>Garrulus glandarius</i> | Eurasian Jay | commun | oui | Forêts | Toute l'année |
| Corneille noire | <i>Corvus corone</i> | Carrion Crow | commun | oui | Bosquets, prés. | Toute l'année |
| Cassenoix moucheté | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | Nutcracker | rare | oui | Forêts, clairières | Toute l'année |
| Grand corbeau | <i>Corvus corax</i> | Common Raven | rare | oui | Gorges du Flumen, falaises. | Toute l'année |
| Etourneau sansonnet | <i>Sturnus vulgaris</i> | Common Starling | commun | oui | Bois ouverts, bosquets. Village | Toute l'année |
| Moineau domestique | <i>Passer domesticus</i> | House Sparrow | commun | oui | Village | Toute l'année |
| Verdier d'Europe | <i>Carduelis chloris</i> | Greenfinch | commun | oui | Bosquets, haies. Aux mangeoires en hiver. | Toute l'année |
| Tarin des aulnes | <i>Carduelis spinus</i> | Siskin | rare à commun | oui | Forêts. Aux mangeoires en hiver. Parfois des invasions | Automne-Hiver |
| Serin cini | <i>Serinus serinus</i> | European Serin | régulier | oui | Village | Mars à Septembre |
| Venturon montagnard | <i>Serinus citrinella</i> | Citril Finch | rare | oui | Forêt du Massacre ; ,patures. | Toute l'année |
| Pinson du Nord | <i>Fringilla montifringilla</i> | Brambling | régulier | | Forêts, bosquets... Aux mangeoires en hiver. | Automne-Hiver |
| Pinson des arbres | <i>Fringilla coelebs</i> | Chaffinch | commun | oui | Forêts, bosquets...Aux mangeoires en hiver. | Toute l'année |
| Linotte mélodieuse | <i>Carduelis cannabina</i> | Linnet | régulier | oui | Landes. Sur les Grès, Grand Plan | Toute l'année |
| Grosbec casse-noyaux | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Hawfinch | régulier | | Bosquets. Aux mangeoires en hiver. | Automne-Hiver |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------|-----|--|------------------|
| Chardonneret élégant | <i>Carduelis carduelis</i> | Goldfinch | commun | oui | Prés, bosquets | Toute l'année |
| Bouvreuil pivoine | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Bullfinch | commun | oui | Forêts. Aux mangeoires en hiver. | Toute l'année |
| Bec-croisé des sapins | <i>Loxia curvirostra</i> | Common Crossbill | rare à commun | | Forêts de conifères. Parfois des invasions | Toute l'année |
| Bruant zizi | <i>Emberiza cirius</i> | Girl Bunting | rare | oui | Village | Mars à Septembre |
| Bruant jaune | <i>Emberiza citrinella</i> | Yellowhammer | régulier | oui | Haies, bosquets. | Mars à Septembre |
| Bruant fou | <i>Emberiza cia</i> | Rock Bunting | rare | oui | Sur les Grès, chemin Grotte aux Sarrazins | Mars à Septembre |
| Espèces occasionnelles, égarées ou très rares | | | | | | |
| Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Great Cormorant | très rare | | | |
| Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> | Grey Heron | très rare | | | |
| Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | White Stork | très rare | | | |
| Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> | Mallard | très rare | | | |
| Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Marsh Harrier | très rare | | | |
| Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Hen Harrier | très rare | | | |
| Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> | Golden Eagle | très rare | | | |
| Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> | Common Quail | très rare | ? | | |
| Grand-duc d'Europe | <i>Bubo bubo</i> | Eagle Owl | très rare | ? | | |
| Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | European Kingfisher | très rare | ? | Gorges du Flumen | |
| Torcol fourmilier | <i>Jynx torquilla</i> | Wryneck | très rare | ? | | |
| Hirondelle de rivage | <i>Riparia riparia</i> | Sand Martin | très rare | ? | Gorges du Flumen | |
| Accenteur alpin | <i>Prunella collaris</i> | Alpine Accentor | très rare | | Vu sur les Grès en hiver | |
| Loriot d'Europe | <i>Oriolus oriolus</i> | Golden Oriole | très rare | | | |